

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° S001-CPR**

1. **Codice Identificativo: BETONSEAL MS 2.0**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulla confezione

3. **Usò previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 15651-1:2012.**

Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata, anche in climi freddi.

4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA
Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
P.I. IT02169750268

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 3**

Reazione al fuoco: SISTEMA 3.

6. L'organismo notificato **IFT Rosenheim GmbH (0757)** ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1; ha rilasciato Rapporti di Prova.

7. **Prestazioni Dichiarate:**

F-EXT-INT-CC (CLASSE 25LM)


Condizionamento: metodo B

Sottofondo: - calcestruzzo
- alluminio

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	
Tenuta all'acqua e all'aria: - Resistenza al flusso - Perdita di volume - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta, dopo immersione in acqua - Modulo secante a trazione a -30°C - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	≤ 3 mm ≤ 10 % nessuna rottura ≤ 0,9 MPa nessuna rottura	
Durabilità	Passa	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 15651-1**

	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV)
14 N° S001-CPR EN 15651-1	
BETONSEAL MS 2.0	
Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata, anche in climi freddi. (F EXT-INT-CC-25LM)	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 8 settembre 2014

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

